



**Farécla**<sup>™</sup>  
automotive

# Farécla dans le monde

Depuis plus de 50 ans, Farécla se spécialise dans les produits de finition de surfaces de classe mondiale pour le secteur des réparations de la carrosserie automobile.

Nous nous mobilisons pour être à l'écoute de nos clients, et leur proposer des produits et des systèmes donnant les meilleurs résultats selon les méthodes les plus efficaces, tout en simplifiant les procédés, ce qui économise à l'utilisateur du temps et de l'argent.

Nos investissements permanents dans la recherche et le développement nous permettent de fournir d'excellents produits jouissant d'une excellente réputation dans le monde entier qui sont distribués sur les cinq continents dans plus de 100 pays.



**Farécla**<sup>™</sup>  
— world-class surface finishing

Le groupe de produits Farécla Automotive regroupe tous les produits en pâte et en liquide Farécla, développés pour être utilisés sur les systèmes de peinture automobile. Ces produits automobiles sont présentés individuellement dans la première partie de cette brochure.

Les résultats de nos programmes complets de recherche et de développement ont indiqué qu'il est critique d'utiliser la combinaison correcte de pâte ou de liquide à polir et d'applicateur pour obtenir les meilleurs résultats.

Chaque pâte ou liquide à polir Farécla est développé en parallèle à un applicateur Farécla spécifique, ce qui nous permet de proposer des systèmes intégrés qui sont à l'avant-garde de l'innovation technologique. Ces systèmes intégrés sont décrits dans la deuxième partie de cette brochure.

Pour les coordonnées de votre distributeur Farécla le plus proche, veuillez appeler + 44(0)19 20 46 50 41 ou consulter notre site Internet <http://www.farecla.com>  
[www.farecla.com](http://www.farecla.com)



Au moment de la préparation de la surface en vue d'obtenir une bonne adhérence de la peinture ou du vernis, il est préconisé d'utiliser le liquide à dépolir Advanced G-Matt Flatting Liquid. Ce liquide empêche qu'il n'apparaisse des rayures profondes visibles ensuite sous la couche de vernis en éliminant les marques abrasives grossières causées par l'utilisation d'un tampon abrasif seul.



## Préparation optimale de la surface



### ◆ LIQUIDE ADVANCED G-MATT

- Développé pour créer une finition dépolie et uniforme
- Ne ternit pas les moulures ou les garnitures
- Contient un produit détergent pour éliminer les pellicules de cire et les impuretés dues à la circulation automobile



La gamme de stylos Autopens Farécla est conçue pour vous faciliter votre travail. Elle constitue la solution parfaite pour identifier les zones à réparer et pour mieux gérer le processus de réparation.

## Identification des défauts et des pièces

### ◆ AUTOPENS FARÉCLA

À utiliser sur toute peinture et le pare-brise

- Sec au toucher en 5 minutes
- Imperméable en 1 heure
- S'essuie facilement avec un chiffon humide
- La pointe douce ne raye pas les surfaces peintes
- Non toxique



Farécla propose toute une gamme de produits à polir à usage universel et spécial, chacun étant développé pour répondre aux besoins particuliers des ateliers de carrosserie. L'utilisation des tous derniers produits et techniques d'application se traduira par une réduction du temps de travail et donc des coûts, tout en donnant les résultats de haute qualité recherchés.



## Liquide à polir polyvalent à utiliser avec de l'eau



### ◆ LIQUIDE ADVANCED G3

Liquide à polir universel À utiliser sur tous les systèmes de peinture d'origine et de retouche modernes : à teneur en medium solids (de peinture fraîche à très durcie) et en high solids (de peinture fraîche à durcie)

- Elimine rapidement et facilement les marques de papier abrasif P1500 ou plus fin
- Système en une seule opération donnant un polissage rapide et une finition très brillante
- À utiliser avec de l'eau pour une performance optimale
- Réduit le temps de nettoyage en raison de l'éclaboussement minimum
- Sans silicone
- Pour application main ou machine



## Pâte à polir polyvalente à utiliser avec de l'eau



### ◆ PÂTE QUALITÉ STANDARD G3


Pâte à polir à usage universel

À utiliser sur tous les systèmes de peinture d'origine et de retouche modernes : à teneur en medium solids et high solids (de peinture fraîche à durcie)

- Elimine rapidement et facilement les marques de papier abrasif P1500 ou plus fin
- À utiliser avec de l'eau pour une performance optimale
- Pour une finition très brillante enrichie sur les tons sombres, suivie d'un liquide à polir de qualité ultra fine G10
- Sans silicone
- Pour application main ou machine



## Liquide à polir pour utilisations à sec sur peinture fraîche



◆ LIQUIDE USAGE À SEC TOTAL

Liquide à polir pour usage à sec

À utiliser sur tous les systèmes de peinture de retouche modernes : à teneur en medium et high solids (fraîche)

- Élimine rapidement et facilement les marques de papier abrasif P1500 ou plus fin
- Système en une seule opération donnant un polissage rapide et une finition très brillante
- Réduit le temps de nettoyage ; pas besoin de masquer les portes et les garnitures
- Sans silicone
- Pour application main ou machine

## Peintures durcies



◆ PÂTE QUALITÉ RAPIDE G6

Pâte à polir qualité rapide

À utiliser sur tous les systèmes de peinture d'origine et de retouche modernes : à teneur en medium et high solids des systèmes de peinture 2 Composants séchées à l'air (très durcies)

- Élimine rapidement et facilement les marques de papier abrasif P1500
- À utiliser avec de l'eau pour une performance optimale
- Pour une finition très brillante sur les tons sombres, finir avec le liquide à polir de qualité ultra fine G10
- Sans silicone
- Pour application main ou machine



## Peintures durcies high solids



◆ LIQUIDE ADVANCED G4/PÂTE G4

Liquide à polir spécial

À utiliser sur tous les systèmes de peinture d'origine et de retouche modernes (très durcies)

- Donne un polissage très rapide s'il est utilisé avec la peau de mouton fine Advanced G Mop
- Assure une finition très brillante
- Sans silicone
- Pour application machine seulement

## Vernis anti-rayures

Pour d'autres informations sur les systèmes Farécla recommandés pour une utilisation sur les vernis anti-rayures, veuillez contacter votre représentant Farécla.

## Élimination des hologrammes / marques de polissage



### LIQUIDE ADVANCED G4

Liquide à polir spécial

À utiliser sur tous les systèmes de peinture d'origine et de retouche modernes : à teneur en medium et high solids (peinture fraîche et récente)

- Système en deux opérations spécialement développé pour assurer l'élimination permanente des hologrammes, à utiliser en conjonction avec les applicateurs en mousse Advanced G Mop
- Assure une finition très brillante
- À utiliser avec de l'eau pour une performance optimale
- Recommandé pour les surfaces récemment peintes ou les peintures neuves qui n'ont pas été exposées à l'environnement extérieur
- Peut être utilisé avec un lustreur classique
- Sans silicone
- Pour application machine seulement



Qu'est-ce qu'un hologramme?  
Une série de marques de polissage qui apparaissent en effet 3D lorsqu'elles sont réfléchies directement aux rayons du soleil ou sous des projecteurs intérieurs. On peut particulièrement les remarquer sur les tons sombres



## Finition très brillante sur tons sombres



### LIQUIDE QUALITÉ ULTRA FINE G10

Liquide à polir de qualité ultra fine

À utiliser sur tous les systèmes de peinture d'origine et de retouche modernes : à teneur en medium solids (de peinture fraîche à très durcie) et en high solids (de peinture fraîche à durcie)

- Utilisée après la pâte G3 ou G6, son action légèrement abrasive renforce le brillant et la finition
- Nettoie et restaure les surfaces décolorées sur les peintures anciennes
- Idéal sur les tons sombres
- Sans silicone
- Pour application main ou machine

## Peinture cellulosique



### ◆ PÂTE G7

Liquide à polir de qualité standard  
À utiliser sur la peinture cellulosique

- Elimine les marques de papier abrasif de la peinture cellulosique
- À utiliser avec de l'eau pour une performance optimale
- Sans silicone
- Pour application main uniquement



## Retouches / raccords / fondus SMART (système SPOT repair)



### ◆ LIQUIDE SMART

Liquide à polir spécial  
À utiliser sur tous les systèmes de peinture d'origine et de retouche modernes : à teneur en medium et high solids

- Élimine les marques du papier abrasif P2000 ou plus fin
- Uniformise la peinture d'origine avec la peinture retouchée
- Sans silicone
- Pour application machine seulement

Retouches typiques avec le liquide SMART:

- Micro réparations dites SPOT repair (de surface égale ou inférieure à la taille d'une main)

À quoi correspond le mot SMART ?

**S**mall to  
**M**edium  
**A**rea  
**R**epair  
**T**echniques



(Techniques pour réparation de petites et moyennes surfaces)

Que ce soit pour obtenir la finition suprême pour l'exposition dans les showrooms, plus particulièrement pour les tons sombres, ou pour mettre en valeur l'esthétique de l'ensemble du véhicule, n'hésitez pas à faire appel au système Farécla de finition à la main ou à la machine. Donnez entière satisfaction à vos clients en donnant un brillant supérieur au véhicule qui ne disparaîtra pas au premier lavage sous pression.



Qu'est qu'une cire?  
Une cire est un produit liquide qui est appliqué pour restaurer ou améliorer la finition. Il rehausse temporairement le brillant en colmatant les petites rayures et en améliorant la présentation générale.



## Finition suprême à la machine



### ◆ CIRE MACHINE GOLD TOP

À utiliser sur tous les systèmes de peinture (fraîche à très durcie)

- Assure une finition très brillante de longue durée
- Résiste au lavage haute pression
- Ne sèche pas pendant l'emploi, même aux rayons du soleil, et peut donc s'appliquer sur d'importantes surfaces
- Possède des caractéristiques antidéperlantes
- Pour application machine seulement

## Finition suprême à la main



### ◆ CIRE MAIN BLACK TOP

À utiliser sur tous les systèmes de peinture (fraîche à très durcie)

- Assure une finition très brillante de longue durée
- Résiste au lavage haute pression
- Ne sèche pas pendant l'emploi, même aux rayons du soleil, et peut donc s'appliquer sur d'importantes surfaces
- Possède des caractéristiques antidéperlantes
- Pour application main seulement



Farécla propose une gamme de systèmes de finition intégrés en mesure de répondre aux besoins constamment en évolution des ateliers de carrosserie modernes, chacun se composant d'un liquide à polir et d'un applicateur spécialement élaborés pour obtenir les meilleurs résultats avec nos produits, tout en économisant du temps et de l'argent.



## PRÉPARATION



### Systeme de dépolissage intégré

- ◆ LIQUIDE DE DEPOLISSAGE ADVANCED G-MATT
- ◆ BLOC ET TAMPON DE DEPOLISSAGE ADVANCED G-MATT

Le système de dépolissage pour raccords noyés Advanced G-Matt propose à l'utilisateur une solution innovante aux problèmes de préparation courants de la peinture. L'action conjuguée du bloc, du tampon et du liquide de dépolissage assure un dépolissage homogène et vous pouvez donc compter sur l'adhérence de la peinture qui en résulte.

Les produits mentionnés ci-dessus sont aussi disponibles en kit complet.

## RETOUCHES

### Systeme polyvalent à utiliser avec de l'eau

- ◆ LIQUIDE ADVANCED G3/PÂTE QUALITÉ STANDARD G3
- ◆ MOUSSES ADVANCED / STANDARD G MOP COMPOUNDING HEAD
- ◆ MOUSSE G MOP COMPOUNDING FOAM ET PLATEAU

Le système essentiel et universel assure une action de polissage rapide pour l'élimination permanente des marques de papier abrasif P1500 ou plus fin, et donne une finition très brillante sans traînée. Pour optimiser le résultat, utiliser la mousse Advanced G Mop, disponible à tête fixe ou en modèle velcro.





## Systeme à utilisation à sec pour peinture fraîche

- ◆ LIQUIDE USAGE À SEC TOTAL
- ◆ MOUSSE ET PLATEAU POUR USAGE À SEC TOTAL

Le système Total a été spécifiquement développé pour tous les utilisateurs qui préfèrent un système à usage à sec en une opération. Convenant particulièrement bien aux peintures fraîches, le liquide à usage à sec Total assure l'élimination permanente des marques de papier abrasif P1500 ou plus fin tout en laissant une finition très brillante.

## Peintures durcies

- ◆ PÂTE QUALITÉ RAPIDE G6
- ◆ MOUSSES ADVANCED / STANDARD G MOP COMPOUNDING HEAD
- ◆ MOUSSE G MOP COMPOUNDING FOAM ET PLATEAU

Ce système assure une action de polissage maximum à utiliser sur les peintures durcies à teneur en medium solids ou 2 Composants séchées à l'air. Pour optimiser le résultat, utiliser la mousse Advanced G-Mop, disponible en tête fixe ou en modèle velcro.



## Pour les peintures très durcies à teneur high solids

- ◆ LIQUIDE ADVANCED G4 / PÂTE G4
- ◆ PEAU DE MOUTON DOUCE ADVANCED G MOP
- ◆ PLATEAU ADVANCED G MOP AVEC INTERFACE

Spécialement mis au point pour utilisation sur les systèmes de peinture high solids, le liquide à polir Advanced G4 et la peau de mouton Advanced G Mop assurent un polissage maximum tout en minimisant les marques de polissage. Ce système existe aussi en pâte.

## Élimination des hologrammes / marques de polissage

- ◆ LIQUIDE ADVANCED G4
- ◆ MOUSSES ADVANCED G MOP
- ◆ PLATEAU ADVANCED G MOP

Les hologrammes se remarquent particulièrement sur les tons sombres et sont souvent colmatés temporairement à l'aide d'une cire. Utilisé avec la mousse Advanced G Mop suivie de la mousse de lustrage, le liquide à polir Advanced G4 constitue une solution permanente qui laisse une finition d'un brillant suprême donnant 100% de satisfaction à nos clients.





## Finition extrêmement brillante sur les tons sombres

- ◆ LIQUIDE QUALITÉ EXTRA FINE G10
- ◆ MOUSSE DE LUSTRAGE QUALITÉ STANDARD G MOP
- ◆ MOUSSE ADVANCED G MOP DE LUSTRAGE ET PLATEAU

Utilisé avec la mousse de lustrage Advanced G Mop, le liquide à polir de qualité extra fine G10 renforce la profondeur du brillant après l'application du liquide à polir, surtout sur les tons sombres.

## Retouches / raccords / fondus SMART (système SPOT repair)

- ◆ KIT DE LUSTRAGE SMART

Conçu pour minimiser la surface de polissage et le temps requis pour cette opération, ce système inédit constitue une solution complète pour le polissage des retouches SMART. Le liquide à polir SMART de Farécla peut être utilisé avec la gamme d'applicateurs en mousse Advanced G Mop en 150 mm pour polir les raccords sur de plus grandes surfaces.

Il existe aussi d'autres accessoires vendus séparément.



## FINITION



## Finition suprême à la machine

- ◆ CIRE MACHINE GOLD TOP
- ◆ MOUSSE DE LUSTRAGE STANDARD G MOP
- ◆ MOUSSE ADVANCED G MOP DE LUSTRAGE ET PLATEAU

Le système de cire haute performance Gold Top pour application à la machine assure une finition très brillante de longue durée pour les showrooms tout en laissant la peinture fraîche se durcir complètement.



## Finition suprême à la main

- ◆ CIRE MAIN BLACK TOP
- ◆ CHIFFON MICRO-FIBRE DE FINITION

Le système de cire haute performance Black Top pour application à la main assure une finition très brillante de longue durée pour les showrooms tout en laissant la peinture fraîche se durcir complètement. Le chiffon de finition Farécla en microfibrilles non pelucheuse peut servir au lustrage après avoir appliqué le Black Top afin de garantir une finition ultra brillante.

## Conseils techniques

Chez Farécla, nous sommes fermement convaincus de la nécessité de travailler en étroite collaboration avec notre clientèle, de bien maîtriser ses besoins dans les ateliers de carrosserie modernes, et d'anticiper ses exigences pour l'avenir.

Nous nous engageons aussi à mettre à disposition des conseils pratiques et de formation afin de perfectionner les techniques d'applications, et d'accélérer ainsi chaque processus.


## N'hésitez pas à nous consulter pour obtenir des conseils utiles.

Pour toute question technique que vous souhaitez nous poser ou si vous avez besoin de conseils, veuillez nous contacter

Par téléphone au n° +44 (0) 19 20 46 50 41

Par fax +44(0) 19 20 46 65 57

Par e-mail: [enquiries@farecla.com](mailto:enquiries@farecla.com)



## Consultez notre site Internet

<http://www.farecla.com>

Vous y trouverez tous les renseignements pertinents concernant nos systèmes de produits actuels ainsi qu'une assistance technique en ligne traitant de tous les aspects de la finition de surface. Vous pouvez aussi télécharger des fiches techniques de sécurité et les imprimer dans un format convivial.



<b>Type de peinture</b>	Teneur en medium et high solides <b>FRAICHE</b>	Teneur en medium solides <b>DURCIE</b>	Teneur en high solides <b>DURCIE</b>	Teneur en medium solides <b>TRES DURCIE</b>	Teneur en high solides <b>TRES DURCIE</b>	Retouches / raccords / fondus (SPOT repair)	Élimination des hologrammes	Finition showrooms	Vernis anti-rayures
<b>Grain de ponçage</b>	Élimine P1500+	Élimine P1500+	Élimine P1500+	Élimine P1500+	Élimine P1500+	Élimine P2000+			
<b>Système de retouche - Liquide</b>	OU... 					Opération 1 Opération 2 	Opération 1 Opération 2 	À la machine À la main 	
<b>Système de retouche - Pâte</b>									
<b>En option - pour tons sombres</b>									
									Pour des informations sur les systèmes Farécla recommandés à utiliser sur les vernis anti-rayures, veuillez contacter votre représentant Farécla.

Le tableau ci-dessus est un guide rapide concernant les systèmes Farécla recommandés pour éliminer les défauts de surface de peinture automobile. Pour d'autres informations sur chaque système indiqué ci-dessus, veuillez vous reporter aux pages précédentes.

# Sélecteur de produit

PRODUIT	CODE	COND.	QTE EMB.	VOC*
<b>PRÉPARATION</b>				
Système de dépolissage Advanced G Matt	AGMATT-SYS	1 kit	6	Néant
Liquide de dépolissage Advanced G Matt	AGMATT-500	500 ml (675 g)	12	Néant
Bloc de dépolissage Advanced G Matt	AGMATT-BLOC	1 bloc, 1 tampon	6	Néant
Tampons de dépolissage Advanced G Matt	AGMATT-PAD	10 tampons	6	Néant
Stylos Autopens Jaune paquet de 24 5 mm	AP-5YW	5mm	24	Néant
Stylos Autopens Orange paquet de 24 5 mm	AP-50G	5mm	24	Néant
Stylos Autopens Rose paquet de 24 5 mm	AP-5PK	5mm	24	Néant
<b>RETOUCHES</b>				
Liquide Advanced G3	AG3-700	500ml (700g)	12	78.5g
	AG3-1400	1 Litre (1.4Kg)	6	157g
	AG3-5300	1 Galón americano (5.3Kg)	2	597g
Pâte qualité standard G3	G3-250	250g	24	28g
	G3-400	400g	12	44.8g
	G3-1000	1Kg	12	112g
	G3-3000	3Kg	4	336g
Liquide usage à sec Total	TOT-1500	1 Litre (1.5Kg)	6	170g
Pâte qualité rapide G6	G6-400	400g	12	44.8g
	G6-3000	3Kg	4	336g
Liquide Advanced G4	AG4-1300	1 Litre (1.3Kg)	6	176.8g
Pâte G4	G4-400	400g	12	38g
Liquide qualité ultra fine G10	G10-500	500ml	12	96g
	G10-1000	1 Litre	6	193g
Pâte G7	G7-3000	3Kg	4	747g
Kit de lustrage SMART	SMT-PKIT	1 kit	1	65g
Liquide SMART	SMT-500	500ml (695g)	12	65g
Mousse de polissage 75 mm Advanced G Mop	SMT-CF	5 mousses	6	Néant
Peau de mouton Advanced G Mop 75 mm	AGM-LWVP3	100 mousses	1	Néant
Mousse de polissage à plateau fixe 150 mm, Standard G Mop Compounding Head	SGM-14	14mm	12 ou 60	Néant
	SGM-58	5/8"	12 ou 60	Néant
	SGM-16	16mm	12	Néant
Mousse de polissage à plateau fixe 150 mm, Advanced G Mop Compounding Head	AGM-14	14mm	12	Néant
	AGM-58	5/8"	12	Néant
	AGM-16	16mm	12	Néant
Mousse de polissage 150 mm Advanced G Mop Compounding foam	AGM-CF	1 mousse	12	Néant
Mousse de polissage 150 mm usage à sec Total	TOT-CF	2 mousses	12	Néant
Peau de mouton fine Advanced G Mop 150 mm	AGM-LWP	1 peau de mouton	6	Néant
Plateau 150 mm pour mousses Advanced G Mop	AGM-BP14	14mm	6	Néant
	AGM-BP58	5/8"	6	Néant
	AGM-BP16	16mm	6	Néant
Plateau 150 mm avec interface Advanced G Mop	AGM-BPIP14	14mm	6	Néant
	AGM-BPIP58	5/8"	6	Néant
	AGM-BPIP16	16mm	6	Néant
Plateau 150 mm avec interface pour mousse à usage à sec Total	TOT-BPIP14	14mm	6	Néant
	TOT-BPIP58	5/8"	6	Néant
	TOT-BPIP16	16mm	6	Néant
Mousse de polissage 200 mm Advanced G Mop Compounding foam	AGM-CF8	1 mousse	6	Néant
Peau de mouton fine Advanced g Mop 200 mm	AGM-LWP8	1 peau de mouton	6	Néant
Plateau 200 mm Advanced G Mop	AGM-BP814	14mm	6	Néant
	AGM-BP858	5/8"	6	Néant
	AGM-BP816	16mm	6	Néant
Pulvérisateur d'eau Farécla	WSB	600ml	25	Néant
<b>FINITION</b>				
Cire machine Gold Top	GT-500	500ml	12	148g
	GT-1000	1 Litre	6	296g
Cire main Black Top	BT-500	500ml	12	Néant
	BT-1000	1 Litre	6	Néant
Mousse de lustrage 75 mm Advanced G Mop	SMT-PF	5 mousses	6	Néant
Mousse de lustrage à plateau fixe 150 mm, Standard G Mop Polishing Head	SGM-PH14	14mm	12 ou 60	Néant
	SGM-PH58	5/8"	12 ou 60	Néant
	SGM-PH16	16mm	12	Néant
Mousse de lustrage 150 mm	AGM-PF	2 mousses	12	Néant
Mousse de lustrage 200 mm	AGM-PF8	1 mousse	6	Néant
Chiffon micro-fibre de finition Advanced G Mop	FC-3	3 chiffons	12	Néant
	FC-100	100 chiffons	1	

Des fiches complètes de caractéristiques de sécurité correspondant aux produits ci-dessus sont disponibles sur demande ou en consultant notre site Internet [HYPERLINK "http://www.farecla.com"](http://www.farecla.com)



Farécla Products Limited, Broadmeads, Ware, Hertfordshire SG12 9HS, England

+44 (0)1920 465 041  [enquiries@farecla.com](mailto:enquiries@farecla.com)  +44 (0)1920 466 557  [www.farecla.com](http://www.farecla.com)

**Farécla**<sup>™</sup>  
world-class surface finishing